

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
BRATISLAVA hlavné mesto so sídlom v Bratislave

Ružinovská ul. č. 8, 820 09 Bratislava 29, P.O.BOX 26

ODBOR OBJEKTIVIZÁCIE FAKTOROV ŽIVOTNÝCH A PRACOVNÝCH PODMIENOK

A - akreditovaná
N - neakreditovaná

PROTOKOL O SKÚŠKE č. P21-000981

Žiadateľ

Oddelenie hygieny predškolských a
školských zariadení
Farková Soňa

Dátum vytvorenia protokolu: 04.06.2021
Číslo zložky: Z21-0270
Číslo spisu: I/S.F
Číslo objednávky žiadateľa: I/S.F

Číslo vzorky: V21-00770

Názov vzorky: Piesok, Bratislava, Tomášikova 50, Koloseo v bytovom centre -
pieskovisko

Typ vzorky: piesok

Číslo vzorky žiadateľa: I/S.F

Dátum prijímu vzorky: 31.05.2021

Analýzy vykonal: Oddelenie mikrobiológie životného prostredia, Ružinovská 8, BA
V dňoch: od 31.05.2021 do 04.06.2021

- verejné pieskovisko

Mikrobiologické vyšetrenie

P.č. Ukazovateľ	Výsledok	Jednotka	U k=2	Princíp merania	Metóda
N 1 Termotolerantné kolidiformné baktérie	1550/**	KTJ/g		KULT **	STN 75 7840
N 2 Fekálne streptokoky	675/**	KTJ/g		KULT **	STN ISO 7899-2
N 3 Salmonella sp.	neizistené	/50 g		Kultivačné	STNENISO 6579

Biologické vyšetrenie

P.č. Ukazovateľ	Výsledok	Jednotka	U k=2	Princíp merania	Metóda
N 1 Vajíčka helmintov - Toxocara canis, Toxocara cati	neprítomné	/15 g		MK	7.2.4-BZP/S

PROTOKOL O SKÚŠKE č. P21-000981

Vysvetlivky

U

k

/**

Rozšírená relatívna neistota

Koeficient rozšírenia

Kultivačne - rozterom na povrch pri očkovanom množstve 0.2 ml prvého desiatkového
riedenia

Kultivačne s predbežným neselektívnym množením

Odberová skupina

MK

Uvedené výsledky sú platné len pre vzorky dodané do laboratória. Protokol o skúške sa môže rozširovať len celý a nezmenený. Kopírovanie časti
protokolu bez súhlasu zodpovedajúceho vedúceho pracovníka nie je dovolené. Skúšobné laboratórium nezodpovedá za:

- správnosť informácií, ktoré boli poskytnuté zákazníkovi;

- platnosť výsledkov v prípadoch, ak informácie dodané zákazníkom môžu ovplyvniť platnosť výsledku

Dátum vyhotovenia protokolu o skúške:

04.06.2021

Za správnosť protokolu zodpovedá

RNDr. Mária Karmažínová, PhD.

vedúci oddelenia

REGIONÁLNY ÚRAD
VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA BRATISLAVA
hl. m. so sídlom v Bratislave
Ružinovská 8, 820 08 Bratislava
- BZ -

Protokol schvaľuje:

RNDr. Andrea Faligová, PhD.

vedúci odboru

koniec protokolu